



FLAMELINE®

hayal ettiğin yerde...


FLAMELINE®
2 0 2 3



2007’de başladığımız ticari hayatımıza; birçok markanın ithalatçısı, üreticisi ve dağıtıcısı olarak Türkiye, Orta Doğu ve Avrupa’da faaliyet gösterdik. Özellikle Amerika ve Avrupa’da son derece yaygın olan bacasız şömineyi, Türkiye piyasasına taşımak, Türk tüketicilerle tanıştırmak için yeni bir yola çıktık. Bu yolda “**Hayal Etiğın Yerde**” sloganıyla 2012’den beri müşterilerimizin memnuniyetini ve kaliteyi gözeterek üretmeye devam ediyor, alevlerin büyüleyici dünyasını yaşam alanlarına taşıyoruz. Bugün 2D, 3D yeni nesil elektrikli ve bioethanol yakıtlı bacasız şöminelerimizle birlikte ilham verici anların ambiyansını oluşturuyoruz.

indeks [syf 02-56]

FLAMELINE®




3D Coza Serileri

Coza [syf 06-19]

Coza / RZN70	→	8
Coza / RZN90	→	10
Coza / RZN110	→	12

Coza / RZN140	→	14
Coza / RZN170	→	16



3D Vasko Serileri

Vasko ve Vasko-K [syf 06-25]

Vasko / VP60	→	10
Vasko / VP80	→	14
Vasko / VP130	→	18
Vasko / VP180	→	22

Vasko / VPK60	→	12
Vasko / VPK80	→	16
Vasko / VPK130	→	20
Vasko / VPK180	→	24

2D Linear Serileri



Pao [syf 26-41]

Pao / ZDT 80	→	30
Pao / ZDT 100	→	32
Pao / ZDT 130	→	34
Pao / ZDT 160	→	36
Pao / ZDT 200	→	38
Pao / ZDT 240	→	40

Nada[syf 42-55]

Nada / KRN 70	→	46
Nada / KRN 100	→	48
Nada / KRN 130	→	50
Nada / KRN 155	→	52
Nada / KRN180	→	54

Spark [syf 56-69]

Spark / ECO 70	→	60
Spark / ECO 100	→	62
Spark / ECO 130	→	64
Spark / ECO 155	→	66
Spark / ECO 180	→	68

Gaze[syf 70-81]

Gaze / BSC 100	→	74
Gaze / BSC 130	→	76
Gaze / BSC 155	→	78
Gaze / BSC 180	→	80

Bio-Yakıt Serileri



Burner[syf 82-85]

Burner / ZNL 1203	→	84
Burner / ZNL 3105	→	84
Hazne / ZNLK 1203	→	84
Hazne / ZNLK 3105	→	84
Burner / ZNL 2302	→	85
Burner / ZNL 0606	→	85
Hazne / ZNLK 2302	→	85
Hazne / ZNLK 0606	→	85

Tasarım[syf 86-87]

Zenline	→	86
Midmost	→	86
Ferline	→	86
Monica	→	87
Galine	→	87
Tiline	→	87

Hayatın tam içinde
hiçbir ayrıntıyı kaçırmadan...

Coza

Flameline 3D Coza Serisi //



2 Kademe 1000/2000 W
Aerodinamik Isı Yayılmı

3 Cephe Cam Yüzey
Panoramik Görünüm



FlameLog®
3D Kor Ateş

Gelişmiş Gerçeklik
Full HD Ekran

Derinlik Artırıcı
3D Panel



FlameLight® 5 Farklı Renk Aydınlatma
Değişken Ambiyans

Alevlerin
eşliğinde
dön kendine,
içine...

3 Cephe Cam yüzeyiyle hayatın tam içinde, hissiyatıyla hayatın dışında yeni bir gerçeklik COZA... 3 boyutlu FlameLog odunları ve gerçek meşe odununun yanma çıtırtısı ile COZA kendinizle baş başa kalmak, hayatın stresinden uzaklaşıp kendinizi dinlemek istediğinizde size başka bir gerçeklik yaratır.

Ayrıca isteğe göre "L" yüzey seçeneğiyle mekanlara ve hayatınıza uyum sağlar.



→ *Flameline 3D Coza Serisi*

Coza

RZN 70



Coza

RZN 70



Genel Özellikler

Derinlik Artırıcı 3D Panel
Full HD Screen / 3 Cephe Cam Yüzey
Aerodinamik Isı Yayılmı / 2 Kademe 1000/2000 W
Bluetooth / Uzaktan Kumanda
FlameLog® 3D Odun – Gerçekçi Kor
FlameFire® Power LED Parlak Alevler
Meşe Odunu Çıtırıtılı Yanma Sesi
Güvenli Uyku Modu
Tüm Özellikler Birbirinden Bağımsız Kullanım

Teknik Özellikler

Model:	Coza / RZN 70
Voltaj:	220/240 V
	Ac 50/60 Hz - Max 2500 W
Isıtıcı Güç:	1000/2000 W (iki kademe)
Isıtma Alanı:	18-20 m ²
Ses Çıkışı:	2 W
Materyal:	Çelik/ Cam
Renk:	Siyah
Uzaktan Kumanda:	455 Khz / kHz CR2032
Enerji Kablosu:	2 M

Ürün Ölçüleri	728/406/526 mm 72,8/40,6/52,6 cm 29"/16"/21"
---------------	--

Koli Ölçüleri	800/475/600 mm 80/47,5/60 cm 32"/19"/24"
---------------	--

Ağırlık

25 kg



Isıtıcı
1000 / 2000 W



Bluetooth
bluetooth 5.0



Kumanda
Uzaktan Erişim



FlameLog®
Gerçekçi 3D Odun



FlameFire®
Parlak Led Alevler







FlameLight®
5 Farklı Işık Rengi



Ateş Sesi
Meşe Odunu Çıtırıtı



Güvenli Uyku
Artırılmış Güvenlik



→ *Flameline 3D Coza Serisi*

Coza

RZN 90



Coza

RZN 90



Genel Özellikler

Derinlik Artırıcı 3D Panel
Full HD Screen / 3 Cephe Cam Yüzey
Aerodinamik Isı Yayılmı / 2 Kademe 1000/2000 W
Bluetooth / Uzaktan Kumanda
FlameLog® 3D Odun – Gerçekçi Kor
FlameFire® Power LED Parlak Alevler
FlameLight® 5 Farklı Renk Gece Lambası
Meşe Odunu Çıtırılı Yanma Sesi
Güvenli Uyku Modu
Tüm Özellikler Birbirinden Bağımsız Kullanım

Ürün	928/406/526 mm
Ölçüleri	92,8/40,6/52,6 cm
	37"/16"/21"

Koli	1000/475/600 mm
Ölçüleri	100/47,5/60 cm
	40"/19"/24"

Ağırlık

30 kg

Teknik Özellikler

Model:	Coza / RZN 90
Voltaj:	220/240 V
	Ac 50/60 Hz - Max 2500 W
Isıtıcı Güç:	1000/2000 W (iki kademe)
Isıtma Alanı:	18-20 m ²
Ses Çıkışı:	2 W
Materyal:	Çelik/ Cam
Renk:	Siyah
Uzaktan Kumanda:	455 Khz / kHz CR2032
Enerji Kablosu:	2 M



Isıtıcı
1000 / 2000 W



Bluetooth
bluetooth 5.0



Kumanda
Uzaktan Erişim



FlameLog®
Gerçekçi 3D Odun



FlameFire®
Parlak Led Alevler







FlameLight®
5 Farklı Işık Rengi



Ateş Sesi
Meşe Odunu Çıtırısı



Güvenli Uyku
Artırılmış Güvenlik



Coza

RZN 110



Coza

RZN 110



Genel Özellikler

Derinlik Artırıcı 3D Panel
Full HD Screen / 3 Cephe Cam Yüzey
Aerodinamik Isı Yayımları / 2 Kademe 1000/2000 W
Bluetooth / Uzaktan Kumanda
FlameLog® 3D Odun – Gerçekçi Kor
FlameFire® Power LED Parlak Alevler
FlameLight® 5 Farklı Renk Gece Lambası
Meşe Odunu Çıtırılı Yanma Sesi
Güvenli Uyku Modu
Tüm Özellikler Birbirinden Bağımsız Kullanım

Teknik Özellikler

Model:	Coza / RZN 110
Voltaj:	220/240 V
	Ac 50/60 Hz - Max 2500 W
Isıtıcı Güç:	1000/2000 W (iki kademe)
Isıtma Alanı:	18-20 m2
Ses Çıkışı:	2 W
Materyal:	Çelik/ Cam
Renk:	Siyah
Uzaktan Kumanda:	455 Khz / kHz CR2032
Enerji Kablosu:	2 M

Ürün Ölçüleri	1128/406/526 mm
	112,8/40,6/52,6 cm
	44"/16"/21"

Koli Ölçüleri	1200/475/600 mm
	120/47,5/60 cm
	47"/19"/24"

Ağırlık

35 kg



Isıtıcı
1000 / 2000 W



Bluetooth
bluetooth 5.0



Kumanda
Uzaktan Erişim



FlameLog®
Gerçekçi 3D Odun



FlameFire®
Parlak Led Alevler







FlameLight®
5 Farklı Işık Rengi



Ateş Sesi
Meşe Odunu Çıtırısı



Güvenli Uyku
Artırılmış Güvenlik



→ *Flameline 3D Coza Serisi*

Coza

RZN 140



Coza

RZN 140



Genel Özellikler

Derinlik Artırıcı 3D Panel
Full HD Screen / 3 Cephe Cam Yüzey
Aerodinamik Isı Yayımları / 2 Kademe 1000/2000 W
Bluetooth / Uzaktan Kumanda
FlameLog® 3D Odun – Gerçekçi Kor
FlameFire® Power LED Parlak Alevler
FlameLight® 5 Farklı Renk Gece Lambası
Meşe Odunu Çıtırtılı Yanma Sesi
Güvenli Uyku Modu
Tüm Özellikler Birbirinden Bağımsız Kullanım

Ürün Ölçüleri	1428/406/526 mm
	142,8/40,6/52,6 cm
	56"/16"/21"

Koli Ölçüleri	1500/475/600 mm
	150/47,5/60 cm
	59"/19"/24"

Ağırlık

40 kg

Teknik Özellikler

Model:	Coza / RZN 140
Voltaj:	220/240 V
	Ac 50/60 Hz - Max 2500 W
Isıtıcı Güç:	1000/2000 W (iki kademe)
Isıtma Alanı:	18-20 m ²
Ses Çıkışı:	2 W
Materyal:	Çelik/ Cam
Renk:	Siyah
Uzaktan Kumanda:	455 Khz / kHz CR2032
Enerji Kablosu:	2 M



Isıtıcı
1000 / 2000 W



Bluetooth
bluetooth 5.0



Kumanda
Uzaktan Erişim



FlameLog®
Gerçekçi 3D Odun



FlameFire®
Parlak Led Alevler







FlameLight®
5 Farklı Işık Rengi



Ateş Sesi
Meşe Odunu Çıtırısı



Güvenli Uyku
Artırılmış Güvenlik



→ *Flameline 3D Coza Serisi*

Coza

RZN 170



Coza

RZN 170



Genel Özellikler

Derinlik Artırıcı 3D Panel
Full HD Screen / 3 Cephe Cam Yüzey
Aerodinamik Isı Yayımlı / 2 Kademe 1000/2000 W
Bluetooth / Uzaktan Kumanda
FlameLog® 3D Odun – Gerçekçi Kor
FlameFire® Power LED Parlak Alevler
FlameLight® 5 Farklı Renk Gece Lambası
Meşe Odunu Çıtırılı Yanma Sesi
Güvenli Uyku Modu
Tüm Özellikler Birbirinden Bağımsız Kullanım

Teknik Özellikler

Model:	Coza / RZN 170
Voltaj:	220/240 V
Ac 50/60 Hz - Max 2500 W	
Isıtıcı Güç:	1000/2000 W (iki kademe)
Isıtma Alanı:	18-20 m ²
Ses Çıkışı:	2 W
Materyal:	Çelik/ Cam
Renk:	Siyah
Uzaktan Kumanda:	455 Khz / kHz CR2032
Enerji Kablosu:	2 M

Ürün Ölçüleri	1728/406/526 mm
	172,8/40,6/52,6 cm
	68"/16"/21"

Koli Ölçüleri	1800/475/600 mm
	180/47,5/60 cm
	71"/19"/24"

Ağırlık

45 kg



Isıtıcı
1000 / 2000 W



Bluetooth
bluetooth 5.0



Kumanda
Uzaktan Erişim



FlameLog®
Gerçekçi 3D Odun



FlameFire®
Parlak Led Alevler







FlameLight®
5 Farklı Işık Rengi



Ateş Sesi
Meşe Odunu Çıtırısı



Güvenli Uyku
Artırılmış Güvenlik



Her açıdan çekici
bambaşka bir gerçeklik



Vasko

Flameline 3D Vasko Serisi //

Alevlerin
dünyasında
bambaşka bir
gerçeklik...



Vasko

Algılarınızı ve duyularınızı şaşırtacak bir gerçeklikte dizayn edilen VASKO, FlameLog odunları ve göz alıcı alevlerin etkisiyle gerçeklik algılarını değiştirir. VASKO'da meşenin ateş çıtırtısına gerçekçi kamp ateşi dumanı eşlik ederken yeni nesil elektrikli şöminenin keyfini çıkartmak size ve sevdiklerinize kalır.



FlameLift Amörtisör Sistem

Vasko 130 ve 180 serisinde, Flameline patentli lift (amortisör) sistemi ile ağır odun setini kaldırmadan unutulmaz anlar yaratmak çok kolay. Ayrıca bu işlem sırasında gerçekçi kor odunlara sağlanan patentli kablosuz enerji aktarımı sayesinde ortamın ambiyansı hiç bozulmaz. Gerçekçi kor odunlar tüm ısıtısını ve çekiciliğini korur...

3 boyutlu yeni nesil elektrikli şömine keyfini yaşamak ve alevlerin gerçekliğini hissetmeniz için gereken tek şey su tankını doldurmak ve alevlerin gerçekliğinde kaybolmak.

Haznenin içinden gelen ambiyans hazinesi tüm sıcaklığıyla sarsın seni...

VASKO serisine özel hazırlanan VASKO-K haznelerini kullanarak ortamın sıcaklığını değiştirmek de mümkün. İsteğe özel ısıtıcılı haznesiyle VASKO-K serisi hem sıcaklığıyla hem gerçekçi tasarımıyla herkesin ilgi odağı olacak.



→ *Flameline 3D Vasko Serisi*

Vasko

VP 60











Genel Özellikler

Uzaktan Kumanda	Model:	Vasko / VP 60
FlameLog® Fireline Patentli 3D Odun – Gerçek Kor	Voltaj:	220/240 V
FlameFire® Gerçek Alev Etkisi Ayarlanabilir Alev Şiddeti	Materyal:	Çelik
FlameLight® Gece Lambası Özelliği	Renk:	Siyah
Meşe Odunu Çıtırıtılı Yanma Sesi	Uzaktan Kumanda:	455 Khz / kHz CR2032
Flameline patentli odunlara kablosuz enerji aktarımı	Enerji Kablosu:	2 M
Tüm Özellikler Birbirinden Bağımsız Kullanım		






Teknik Özellikler

-  Touch Panel
Dokunmatik Panel
-  Kumanda
Uzaktan Erişim
-  FlameLog®
Gerçekçi 3D Odun
-  FlameFire®
Parlak Led Alevler
-  Ateş Sesi
Meşe Odunu Çıtırıtı
-  FlameLight®
Gece Lambası

Ürün Ölçüleri 615/316/400 mm
61,5/31,6/40 cm
24"/13"/16"

Koli Ölçüleri 760/440/510 mm
76/44/51 cm
30"/17"/20"

Ağırlık
15 kg



Uyarı: Ürün yerleşim yerinde hava kanallarını karşılayan menfez yapılmalıdır.

→ *Flameline 3D Vasko Serisi*

Vasko-K

VPK 60



Vasko-K

VPK 60



Genel Özellikler

Vasko VP 60 Serisi ile beraber kullanılır,
Tek başına kullanımı yoktur.

Teknik Özellikler

Model:	Vasko / VPK 60
Voltaj:	220/240 V
	Ac 50/60 Hz - Max 2500 W
Isıtıcı Güç:	1000/2000 W (iki kademe)
Isıtma Alanı:	18-20 m ²
Materyal:	Çelik
Renk:	Siyah
Enerji Kablosu:	2 M







Isıtıcı
1000 / 2000 W

Ürün Ölçüleri 850/585/420 mm
85/58,5/42 cm

Ağırlık

12 kg



Uyarı: Ürün yerleşim yerinde hava kanallarını karşılayan menfez yapılmalıdır.

→ *Flameline 3D Vasko Serisi*

Vasko

VP 80



Vasko







VP80



Genel Özellikler

Uzaktan Kumanda	Model:	Vasko / VP 80
FlameLog® Fireline Patentli 3D Odun – Gerçek Kor	Voltaj:	220/240 V
FlameFire® Gerçek Alev Etkisi Ayarlanabilir Alev Şiddeti	Materyal:	Çelik
FlameLight® Gece Lambası Özelliği	Renk:	Siyah
Meşe Odunu Çıtırıtılı Yanma Sesi	Uzaktan Kumanda:	455 Khz / kHz CR2032
Flameline patentli odunlara kablosuz enerji aktarımı	Enerji Kablosu:	2 M
Tüm Özellikler Birbirinden Bağımsız Kullanım		






Teknik Özellikler

	Touch Panel Dokunmatik Panel
	Kumanda Uzaktan Erişim
	FlameLog® Gerçekçi 3D Odun
	FlameFire® Parlak Led Alevler
	Ateş Sesi Meşe Odunu Çıtırıtısı
	FlameLight® Gece Lambası

Ürün Ölçüleri 800/330/350 mm
80/33/35 cm
32"/13"/14"

Koli Ölçüleri 950/455/475 mm
95/45,5/47,5 cm
37"/18"/19"

Ağırlık
20 kg



Uyarı: Ürün yerleşim yerinde hava kanallarını karşılayan menfez yapılmalıdır.

→ *Flameline 3D Vasko Serisi*

Vasko-K

VPK 80



Vasko-K

VPK 80



Genel Özellikler

Vasko VP 80 Serisi ile beraber kullanılır,
Tek başına kullanımı yoktur.

Teknik Özellikler

Model:	Vasko / VPK 80
Voltaj:	220/240 V Ac 50/60 Hz - Max 2500 W
Isıtıcı Güç:	1000/2000 W (iki kademe)
Isıtma Alanı:	18-20 m ²
Materyal:	Çelik
Renk:	Siyah
Enerji Kablosu:	2 M







Isıtıcı
1000 / 2000 W

Ürün 1050/585/420 mm
Ölçüleri 105/58,5/42 cm

Ağırlık

15 kg



Uyarı: Ürün yerleşim yerinde hava kanallarını karşılayan menfez yapılmalıdır.

→ *Flameline 3D Vasko Serisi*

Vasko

VP 130



Vasko

VP130



Genel Özellikler

Uzaktan Kumanda

FlameLog® Fireline Patentli 3D Odun – Gerçek Kor

FlameFire® Gerçek Alev Etkisi Ayarlanabilir Alev Şiddeti

FlameLight® Gece Lambası Özelliği

Meşe Odunu Çıtırıtılı Yanma Sesi

Flameline patentli odunlara kablosuz enerji aktarımı

FlameLight® Flimeline Patentli Amortisör Sistemi

Tüm Özellikler Birbirinden Bağımsız Kullanım

Teknik Özellikler

Model: Vasko / VP 130

Voltaj: 220/240 V

Ac 50/60 Hz - Max 2500 W

Materyal: Çelik

Renk: Siyah

Uzaktan Kumanda: 455 Khz / kHz CR2032

Enerji Kablosu: 2 M



FlameLift®
Amortisör Sistemi



Touch Panel
Dokunmatik Panel



Kumanda
Uzaktan Erişim



FlameLog®
Gerçekçi 3D Odun



FlameFire®
Parlak Led Alevler



Ateş Sesi
Meşe Odunu Çıtırıtısı







FlameLight®
Gece Lambası

Ürün Ölçüleri 1300/330/365 mm
130/33/36,5 cm
51"/13"/14"


Koli Ölçüleri 1450/445/545 mm
145 /44,5/54,5 cm
57"/18"/21"

Ağırlık

30 kg



Uyarı: Ürün yerleşim yerinde hava kanallarını karşılayan menfez yapılmalıdır.



→ *Flameline 3D Vasko Serisi*

Vasko-K

VPK 130



Vasko-K

VPK130



Genel Özellikler

Vasko VP 130 Serisi ile beraber kullanılır,
Tek başına kullanımı yoktur.

Teknik Özellikler

Model:	Vasko / VPK 130
Voltaj:	220/240 V
	Ac 50/60 Hz - Max 2500 W
Istıcı Güç:	1000/2000 W (iki kademe)
Istima Alanı:	18-20 m2
Materyal:	Çelik
Renk:	Siyah
Enerji Kablosu:	2 M







Istıcı
1000 / 2000 W

Ürün 1550/585/420 mm
Ölçüleri 155/58,5/42 cm

Ağırlık

19 kg



Uyarı: Ürün yerleşim yerinde hava kanallarını karşılayan menfez yapılmalıdır.

→ *Flameline 3D Vasko Serisi*

Vasko

VP 180



Vasko

VP180



Genel Özellikler

Uzaktan Kumanda
FlameLog® Fireline Patentli 3D Odun – Gerçek Kor
FlameFire® Gerçek Alev Etkisi Ayarlanabilir Alev Şiddeti
FlameLight® Gece Lambası Özelliği
Meşe Odunu Çıtırıtılı Yanma Sesi
Flameline patentli odunlara kablosuz enerji aktarımı
FlameLight® Flimeline Patentli Amortisör Sistemi
Tüm Özellikler Birbirinden Bağımsız Kullanım

Teknik Özellikler

Model: Vasko / VP180
Voltaj: 220/240 V
Ac 50/60 Hz - Max 2500 W
Materyal: Çelik
Renk: Siyah
Uzaktan Kumanda: 455 Khz / kHz CR2032
Enerji Kablosu: 2 M

 FlameLift®
Amortisör Sistemi

 Touch Panel
Dokunmatik Panel

 Kumanda
Uzaktan Erişim

 FlameLog®
Gerçekçi 3D Odun

 FlameFire®
Parlak Led Alevler


 Ateş Sesi
Meşe Odunu Çıtırıtısı

 FlameLight®
Gece Lambası

Ürün Ölçüleri 1800/330/385 mm
180/33/38,5 cm
71"/13"/15"

Koli Ölçüleri 1950/445/500 mm
195 /44,5/50 cm
770"/18"/20"

Ağırlık
40 kg



→ *Flameline 2D Linear Serisi*

Vasko-K

VPK 180



Vasko-K

VPK180



Genel Özellikler

Vasko VP 180 Serisi ile beraber kullanılır,
Tek başına kullanımı yoktur.

Teknik Özellikler

Model:	Vasko / VPK 180
Voltaj:	220/240 V
	Ac 50/60 Hz - Max 2500 W
Isıtıcı Güç:	1000/2000 W (iki kademe)
Isıtma Alanı:	18-20 m ²
Materyal:	Çelik
Renk:	Siyah
Enerji Kablosu:	2 M




Isıtıcı
1000 / 2000 W

Ürün 2050/585/420 mm
Ölçüleri 205/58,5/42 cm

Ağırlık

28 kg



Uyarı: Ürün yerleşim yerinde hava kanallarını karşılayan menfez yapılmalıdır.

Alevlerin Özgür Ruhu
alevler ile birlikte yüksel, aş kendini...

Pao

Flameline 2D Linear Serisi //

PAO

Karanlıkları
aydınlatan
notalarla
alevlerin
büyülü
dansı...



Eşsiz bir teknolojiyle dizayn edilen PAO, yaşam alanlarınızın havasını değiştirir... Cam yüzeyin arkasındaki 3 boyutlu, gerçekçi kor odunlardan yükselen alevlerin büyüğü dansına eşlik etmek isteyenler için yüksek ses kalitesine sahip hoparlörle desteklen PAO; bluetooth ile bağlanıp özel ambiyanslar yaratmaya imkân verir.

Ayrıca PAO, yanan odun çıtırtısı ve yağmur sesi efekti ile gerçekçi şömine deneyimi artırır.



Küçük dokunuşlarla, iz bırak zamana...

Her anı eşsiz bir anıya çeviren PAO'da renkli TFT ekran bulunur. Ekran yanındaki dokunmatik tuşlar menüde veya seçenekler arasında gezmeyi, ambiyansın ruhunu belirlemeyi sağlar. Ekran üzerinde her adımı görüp, adım adım zamana iz bırakmayı mümkün kılar.



Gecenin rengini belirle; izle, dinle, ambiyansı dolu dolu yaşa...

PAO'da bulunan beş farklı renk gece lambası özelliği sayesinde ortamın ruhunu güçlendirmek de ısı seviyesini değiştirerek ortamın sıcaklığını artırmak da mümkün...

→ *Flameline 2D Linear Serisi*

Pao

ZDT 80





Genel Özellikler

Isıtıcı 2 Kademe 1000/2000 W

Bluetooth

Uzaktan Kumanda

3,5" Renkli TFT Ekran/ Touch Panel

FlameLog® 3D Odun – Gerçekçi Kor

FlameFire® Power LED Parlak Alevler

FlameLight® 5 Farklı Renk Gece Lambası

Meşe Odunu Çıtırıtılı Yanma Sesi

Müzik Seçeneği (Blues, Caz, Piyano, Relax, Klasik)

Seçenekli Dil Menüsü (TR – EN – DE – FR – RU)

Uyku Sayacı (30/60/90/120 dk/150 dk.)

Güvenli Uyku Modu

Tüm Özellikler Birbirinden Bağımsız Kullanım

Teknik Özellikler

Model: Pao / ZDT 80

Voltaj: 220/240 V

Ac 50/60 Hz - Max 2500 W

Isıtıcı Güç: 1000/2000 W (iki kademe)

Isıtma Alanı: 18-20 m²

Ses Çıkışı: 2 W

Materyal: Çelik/ Cam

Renk: Siyah

Uzaktan Kumanda: 455 Khz / kHz CR2032

Enerji Kablosu: 2 M



Isıtıcı
1000 / 2000 W



Bluetooth
bluetooth 5.0



Touch Panel
Dokunmatik Panel



Kumanda
Uzaktan Erişim



Uyku Sayacı
30-150dk.



FlameLog®
Gerçekçi 3D Odun



FlameFire®
Parlak Led Alevler



FlameLight®
5 Farklı Işık Rengi



Ateş Sesi
Meşe Odunu Çıtırıtısı








Güvenli Uyku
Artırılmış Güvenlik

Ürün Ölçüleri
800/640/390 mm
80/64/39 cm
32"/25"/15"

Koli Ölçüleri
845/750/435 mm
84,5/75/43,5 cm
33"/30"/17"

Ağırlık

27 kg



Pao

ZDT 100





Genel Özellikler

Teknik Özellikler

Isıtıcı 2 Kademe 1000/2000 W	Model:	Pao / ZDT 100
Bluetooth	Voltaj:	220/240 V
Uzaktan Kumanda		Ac 50/60 Hz - Max 2500 W
3,5" Renkli TFT Ekran/ Touch Panel	Isıtıcı Güç:	1000/2000 W (iki kademe)
FlameLog® 3D Odun – Gerçekçi Kor	Isıtma Alanı:	18-20 m ²
FlameFire® Power LED Parlak Alevler	Ses Çıkışı:	2 W
FlameLight® 5 Farklı Renk Gece Lambası	Materyal:	Çelik/ Cam
Meşe Odunu Çıtırıtılı Yanma Sesi	Renk:	Siyah
Müzik Seçeneği (Blues, Caz, Piyano, Relax, Klasik)	Uzaktan Kumanda:	455 Khz / kHz CR2032
Seçenekli Dil Menüsü (TR – EN – DE – FR – RU)	Enerji Kablosu:	2 M
Uyku Sayacı (30/60/90/120 dk/150 dk.)		
Güvenli Uyku Modu		
Tüm Özellikler Birbirinden Bağımsız Kullanım		



Isıtıcı
1000 / 2000 W



Bluetooth
bluetooth 5.0



Touch Panel
Dokunmatik Panel



Kumanda
Uzaktan Erişim



Uyku Sayacı
30-150dk.



FlameLog®
Gerçekçi 3D Odun



FlameFire®
Parlak Led Alevler



FlameLight®
5 Farklı Işık Rengi



Ateş Sesi
Meşe Odunu Çıtırıtısı







Güvenli Uyku
Artırılmış Güvenlik

Ürün Ölçüleri 1000/540/232 mm
100/54/23,2 cm
39"/21"/9"

Koli Ölçüleri 1080/620/290 mm
108/62/29 cm
43"/24"/11"

Ağırlık

27 kg



Pao

ZDT 130













Pao
ZDT 130



Genel Özellikler

Isıtıcı 2 Kademe 1000/2000 W	Model:	Pao / ZDT 130
Bluetooth	Voltaj:	220/240 V
Uzaktan Kumanda	Ac 50/60 Hz - Max 2500 W	
3,5" Renkli TFT Ekran/ Touch Panel	Isıtıcı Güç:	1000/2000 W (iki kademe)
FlameLog® 3D Odun – Gerçekçi Kor	Isıtma Alanı:	18-20 m ²
FlameFire® Power LED Parlak Alevler	Ses Çıkışı:	2 W
FlameLight® 5 Farklı Renk Gece Lambası	Materyal:	Çelik/ Cam
Meşe Odunu Çıtırıtılı Yanma Sesi	Renk:	Siyah
Müzik Seçeneği (Blues, Caz, Piyano, Relax, Klasik)	Uzaktan Kumanda:	455 Khz / kHz CR2032
Seçenekli Dil Menüsü (TR – EN – DE – FR – RU)	Enerji Kablosu:	2 M
Uyku Sayacı (30/60/90/120 dk/150 dk.)		
Güvenli Uyku Modu		
Tüm Özellikler Birbirinden Bağımsız Kullanım		

Teknik Özellikler





	Isıtıcı 1000 / 2000 W
	Bluetooth bluetooth 5.0
	Touch Panel Dokunmatik Panel
	Kumanda Uzaktan Erişim
	Uyku Sayacı 30-150dk.
	FlameLog® Gerçekçi 3D Odun
	FlameFire® Parlak Led Alevler
	FlameLight® 5 Farklı Işık Rengi
	Ateş Sesi Meşe Odunu Çıtırıtısı
	Güvenli Uyku Artırılmış Güvenlik

Ürün Ölçüleri 1300/540/232 mm
130/54/23,2 cm
51"/21"/9"

Koli Ölçüleri 1380/620/290 mm
138/62/29 cm
54"/24"/11"

Ağırlık

36 kg



Pao

ZDT 160



Pao
ZDT 160



Genel Özellikler

Isıtıcı 2 Kademe 1000/2000 W

Bluetooth

Uzaktan Kumanda

3,5" Renkli TFT Ekran/ Touch Panel

FlameLog® 3D Odun – Gerçekçi Kor

FlameFire® Power LED Parlak Alevler

FlameLight® 5 Farklı Renk Gece Lambası

Meşe Odunu Çıtırıtılı Yanma Sesi

Müzik Seçeneği (Blues, Caz, Piyano, Relax, Klasik)

Seçenekli Dil Menüsü (TR – EN – DE – FR – RU)

Uyku Sayacı (30/60/90/120 dk/150 dk.)

Güvenli Uyku Modu

Tüm Özellikler Birbirinden Bağımsız Kullanım

Teknik Özellikler

Model: Pao / ZDT 160

Voltaj: 220/240 V

Ac 50/60 Hz - Max 2500 W

Isıtıcı Güç: 1000/2000 W (iki kademe)

Isıtma Alanı: 18-20 m²

Ses Çıkışı: 2 W

Materyal: Çelik/ Cam

Renk: Siyah

Uzaktan Kumanda: 455 Khz / kHz CR2032

Enerji Kablosu: 2 M



Isıtıcı
1000 / 2000 W



Bluetooth
bluetooth 5.0



Touch Panel
Dokunmatik Panel



Kumanda
Uzaktan Erişim



Uyku Sayacı
30-150dk.



FlameLog®
Gerçekçi 3D Odun



FlameFire®
Parlak Led Alevler



FlameLight®
5 Farklı Işık Rengi



Ateş Sesi
Meşe Odunu Çıtırıtısı







Güvenli Uyku
Artırılmış Güvenlik

Ürün Ölçüleri 1600/540/232 mm
160/54/23,2 cm
63"/21"/9"

Koli Ölçüleri 1660/620/290 mm
166/62/29 cm
65"/24"/111"

Ağırlık

42 kg



→ *Flameline 2D Linear Serisi*

Pao

ZDT 200



Pao

ZDT 200



Genel Özellikler

Isıtıcı 2 Kademe 1000/2000 W

Bluetooth

Uzaktan Kumanda

3,5" Renkli TFT Ekran/ Touch Panel

FlameLog® 3D Odun – Gerçekçi Kor

FlameFire® Power LED Parlak Alevler

FlameLight® 5 Farklı Renk Gece Lambası

Meşe Odunu Çıtırıtılı Yanma Sesi

Müzik Seçeneği (Blues, Caz, Piyano, Relax, Klasik)

Seçenekli Dil Menüsü (TR – EN – DE – FR – RU)

Uyku Sayacı (30/60/90/120 dk/150 dk.)

Güvenli Uyku Modu

Tüm Özellikler Birbirinden Bağımsız Kullanım

Teknik Özellikler

Model: Pao / ZDT 200

Voltaj: 220/240 V

Ac 50/60 Hz - Max 2500 W

Isıtıcı Güç: 1000/2000 W (iki kademe)

Isıtma Alanı: 18-20 m²

Ses Çıkışı: 2 W

Materyal: Çelik/ Cam

Renk: Siyah

Uzaktan Kumanda: 455 Khz / kHz CR2032

Enerji Kablosu: 2 M



Isıtıcı
1000 / 2000 W



Bluetooth
bluetooth 5.0



Touch Panel
Dokunmatik Panel



Kumanda
Uzaktan Erişim



Uyku Sayacı
30-150dk.



FlameLog®
Gerçekçi 3D Odun



FlameFire®
Parlak Led Alevler



FlameLight®
5 Farklı Işık Rengi



Ateş Sesi
Meşe Odunu Çıtırıtısı




Güvenli Uyku
Artırılmış Güvenlik

Ürün Ölçüleri 2000/540/232 mm
200/54/23,2 cm
79"/21"/9"

Koli Ölçüleri 2060/620/290 mm
206/62/29 cm
81"/24"/11"

Ağırlık

60 kg



→ *Flameline 2D Linear Serisi*

Pao

ZDT 240



Pao

ZDT 240



Genel Özellikler

Isıtıcı 2 Kademe 1000/2000 W

Bluetooth

Uzaktan Kumanda

3,5" Renkli TFT Ekran/ Touch Panel

FlameLog® 3D Odun – Gerçekçi Kor

FlameFire® Power LED Parlak Alevler

FlameLight® 5 Farklı Renk Gece Lambası

Meşe Odunu Çıtırıtılı Yanma Sesi

Müzik Seçeneği (Blues, Caz, Piyano, Relax, Klasik)

Seçenekli Dil Menüsü (TR – EN – DE – FR – RU)

Uyku Sayacı (30/60/90/120 dk/150 dk.)

Güvenli Uyku Modu

Tüm Özellikler Birbirinden Bağımsız Kullanım

Teknik Özellikler

Model: Pao / ZDT 240

Voltaj: 220/240 V

Ac 50/60 Hz - Max 2500 W

Isıtıcı Güç: 1000/2000 W (iki kademe)

Isıtma Alanı: 18-20 m2

Ses Çıkışı: 2 W

Materyal: Çelik/ Cam

Renk: Siyah

Uzaktan Kumanda: 455 Khz / kHz CR2032

Enerji Kablosu: 2 M



Isıtıcı
1000 / 2000 W



Bluetooth
bluetooth 5.0



Touch Panel
Dokunmatik Panel



Kumanda
Uzaktan Erişim



Uyku Sayacı
30-150dk.



FlameLog®
Gerçekçi 3D Odun



FlameFire®
Parlak Led Alevler



FlameLight®
5 Farklı Işık Rengi



Ateş Sesi
Meşe Odunu Çıtırıtısı




Güvenli Uyku
Artırılmış Güvenlik

Ürün 2400/540/232 mm
Ölçüleri 240/54/23,2 cm
94"/21"/9"

Koli 2460/620/290 mm
Ölçüleri 246/62/29 cm
97"/24"/11"

Ağırlık

73 kg



Alevlerin etkisinde
her an yeni bir başlangıç

Nada

Flameline 2D Linear Serisi //

Nada

Yol gösteren
alevler...

Elektrikli şömineye yeni bir soluk getiren NADA, yaşam alanlarına estetik ve kalite katar. Demir çerçevenin ardında, başka yerde bulunamayan büyük ve 3 boyutlu, gerçekçi odunlardan çıkan göz alıcı alevler, hipnoz etkisi yaratırken güçlü ısıtma sistemiyle de ortamı ısıtmaya yardımcı olur.





Başka hisset,
başka düşünle,
bağlan
bambaşka
bir dünyaya.

NADA; her renkte bambaşka hisler uyandıran beş renkli gece lambası, telefon ile bağlanıp ambiyansı değiştirecek müzikler açmaya imkân veren bluetooth özelliği ve güçlü ses sistemi sayesinde iç dünyaların kapısını aralar, hayata başka bir çerçeveden bakmayı sağlar.

Aynı zamanda NADA, yanan odun çitirtisi ve yağmur sesi efekti ile gerçekçi şömine deneyimi artırır.

→ *Flameline 2D Linear Serisi*

Nada

KRN 70



Nada

KRN 70



Genel Özellikler

Isıtıcı 2 Kademe 1000/2000 W

Bluetooth

Uzaktan Kumanda

FlameLog® 3D Odun – Gerçekçi Kor

FlameFire® Power LED Parlak Alevler

FlameLight® 5 Farklı Renk Gece Lambası

Meşe Odunu Çırtırtılı Yanma Sesi

Güvenli Uyku Modu

Tüm Özellikler Birbirinden Bağımsız Kullanım

Teknik Özellikler

Model: Nada / KRN 180

Voltaj: 220/240 V

Ac 50/60 Hz - Max 2500 W

Isıtıcı Güç: 1000/2000 W (iki kademe)

Isıtma Alanı: 18-20 m²

Ses Çıkışı: 2 W

Materyal: Çelik/ Cam

Renk: Siyah

Uzaktan Kumanda: 455 Khz / kHz CR2032

Enerji Kablosu: 2 M



Isıtıcı
1000 / 2000 W



Bluetooth
bluetooth 5.0



Kumanda
Uzaktan Erişim



FlameLog®
Gerçekçi 3D Odun



FlameFire®
Parlak Led Alevler



FlameLight®
5 Farklı Işık Rengi



Ateş Sesi
Meşe Odunu Çırtırtısı






Güvenli Uyku
Artırılmış Güvenlik

Ürün Ölçüleri 700/600/280 mm
70/60/28 cm
28"/24"/11-"



Koli Ölçüleri 755/650/335 mm
75,5/65/33,5 cm
30"/26"/13"

Ağırlık

21 kg



KRN 70
YUVA ÖLÇÜSÜ



→ *Flameline 2D Linear Serisi*

Nada

KRN 100



Nada

KRN100



Genel Özellikler

Isıtıcı 2 Kademe 1000/2000 W

Bluetooth

Uzaktan Kumanda

FlameLog® 3D Odun – Gerçekçi Kor

FlameFire® Power LED Parlak Alevler

FlameLight® 5 Farklı Renk Gece Lambası

Meşe Odunu Çırtırtılı Yanma Sesi

Güvenli Uyku Modu

Tüm Özellikler Birbirinden Bağımsız Kullanım

Teknik Özellikler

Model: Nada / KRN 180

Voltaj: 220/240 V

Ac 50/60 Hz - Max 2500 W

Isıtıcı Güç: 1000/2000 W (iki kademe)

Isıtma Alanı: 18-20 m2

Ses Çıkışı: 2 W

Materyal: Çelik/ Cam

Renk: Siyah

Uzaktan Kumanda: 455 KHz / kHz CR2032

Enerji Kablosu: 2 M



Isıtıcı
1000 / 2000 W



Bluetooth
bluetooth 5.0



Kumanda
Uzaktan Erişim



FlameLog®
Gerçekçi 3D Odun



FlameFire®
Parlak Led Alevler



FlameLight®
5 Farklı Işık Rengi



Ateş Sesi
Meşe Odunu Çırtırtısı







Güvenli Uyku
Artırılmış Güvenlik

Ürün Ölçüleri 1010/450/280 mm
101/45/28 cm
40"/18"/11"

Koli Ölçüleri 1065/490/340 mm
106,5 /49/34 cm
42"/19"/13"

Ağırlık

24 kg



→ *Flameline 2D Linear Serisi*

Nada

KRN 130



Nada

KRN130



Genel Özellikler

Isıtıcı 2 Kademe 1000/2000 W

Bluetooth

Uzaktan Kumanda

FlameLog® 3D Odun – Gerçekçi Kor

FlameFire® Power LED Parlak Alevler

FlameLight® 5 Farklı Renk Gece Lambası

Meşe Odunu Çıtırıtılı Yanma Sesi

Güvenli Uyku Modu

Tüm Özellikler Birbirinden Bağımsız Kullanım

Teknik Özellikler

Model: Nada / KRN 180

Voltaj: 220/240 V

Ac 50/60 Hz - Max 2500 W

Isıtıcı Güç: 1000/2000 W (iki kademe)

Isıtma Alanı: 18-20 m2

Ses Çıkışı: 2 W

Materyal: Çelik/ Cam

Renk: Siyah

Uzaktan Kumanda: 455 Khz / kHz CR2032

Enerji Kablosu: 2 M



Isıtıcı
1000 / 2000 W



Bluetooth
bluetooth 5.0



Kumanda
Uzaktan Erişim



FlameLog®
Gerçekçi 3D Odun



FlameFire®
Parlak Led Alevler



FlameLight®
5 Farklı Işık Rengi



Ateş Sesi
Meşe Odunu Çıtırıtısı







Güvenli Uyku
Artırılmış Güvenlik

Ürün Ölçüleri 1310/450/280 mm
131 /45/28 cm
52"/18"/11"

Koli Ölçüleri 1365/490/340
136,5/49/34 cm
54"/19"/13"

Ağırlık

30 kg



→ *Flameline 2D Linear Serisi*

Nada

KRN 155





Genel Özellikler

Isıtıcı 2 Kademe 1000/2000 W

Bluetooth

Uzaktan Kumanda

FlameLog® 3D Odun – Gerçekçi Kor

FlameFire® Power LED Parlak Alevler

FlameLight® 5 Farklı Renk Gece Lambası

Meşe Odunu Çıtırıtılı Yanma Sesi

Güvenli Uyku Modu

Tüm Özellikler Birbirinden Bağımsız Kullanım

Teknik Özellikler

Model: Nada / KRN 180

Voltaj: 220/240 V

Ac 50/60 Hz - Max 2500 W

Isıtıcı Güç: 1000/2000 W (iki kademe)

Isıtma Alanı: 18-20 m²

Ses Çıkışı: 2 W

Materyal: Çelik/ Cam

Renk: Siyah

Uzaktan Kumanda: 455 KHz / kHz CR2032

Enerji Kablosu: 2 M



Isıtıcı
1000 / 2000 W



Bluetooth
bluetooth 5.0



Kumanda
Uzaktan Erişim



FlameLog®
Gerçekçi 3D Odun



FlameFire®
Parlak Led Alevler



FlameLight®
5 Farklı Işık Rengi



Ateş Sesi
Meşe Odunu Çıtırıtı








Güvenli Uyku
Artırılmış Güvenlik

Ürün 1560/450/280 mm
Ölçüleri 156/45/ 28 cm
61"/18"/11"

Koli 1615/490/340
Ölçüleri 161,5/49/34 cm
64"/20"/13"

Ağırlık

36 kg



→ *Flameline 2D Linear Serisi*

Nada

KRN 180





Genel Özellikler

Isıtıcı 2 Kademe 1000/2000 W
Bluetooth
Uzaktan Kumanda
FlameLog® 3D Odun – Gerçekçi Kor
FlameFire® Power LED Parlak Alevler
FlameLight® 5 Farklı Renk Gece Lambası
Meşe Odunu Çıtırıtılı Yanma Sesi
Güvenli Uyku Modu
Tüm Özellikler Birbirinden Bağımsız Kullanım

Teknik Özellikler

Model:	Nada / KRN 180
Voltaj:	220/240 V
Isıtıcı Güç:	Ac 50/60 Hz - Max 2500 W
Isıtma Alanı:	18-20 m2
Ses Çıkışı:	2 W
Materyal:	Çelik/ Cam
Renk:	Siyah
Uzaktan Kumanda:	455 KHz / kHz CR2032
Enerji Kablosu:	2 M



Isıtıcı
1000 / 2000 W



Bluetooth
bluetooth 5.0



Kumanda
Uzaktan Erişim



FlameLog®
Gerçekçi 3D Odun



FlameFire®
Parlak Led Alevler



FlameLight®
5 Farklı Işık Rengi



Ateş Sesi
Meşe Odunu Çıtırıtısı




Güvenli Uyku
Artırılmış Güvenlik

Ürün Ölçüleri 1810/450/280 mm
181/45/28 cm
71"/18"/11"

Koli Ölçüleri 1865/490/340 mm
186,5/49/34 cm
73"/20"/13"

Ağırlık

42 kg



Alevlerin etkisinde
her an, yeni bir başlangıç

Spark


Flameline 2D Linear Serisi //

Spark

Küçük
bir an,
alevlerle
büyüyen
etki...

Elektrikli şömineye yeni bir soluk getiren SPARK, en ekonomik şekilde yaşam alanlarına estetik ve kalite katar. Metal çerçevenin ardında, başka yerde bulunamayan büyük ve gerçekçi odunlardan çıkan göz alıcı alevler, hipnoz etkisi yaratır.





Küçücük bir kıvılcım yeter
alevlerin ruhunu sarmasına
ve zamanı durdurmaya.

Sadece şömine etkisini isteyen, küçük anların
değerini, mutluluğunu bilenler için SPARK;
zamanı durdurmaya yeter.

Spark

ECO 70



Spark

ECO 70



Genel Özellikler

Uzaktan Kumanda
FlameLog® 3D Odun – Gerçekçi Kor
FlameFire® Power LED Parlak Alevler
FlameLight® 5 Farklı Renk Gece Lambası
Güvenli Uyku Modu
Tüm Özellikler Birbirinden Bağımsız Kullanım

Teknik Özellikler

Model:	Spark / BSC 70
Voltaaj:	220/240 V
	Ac 50/60 Hz - Max 2500 W
Materyal:	Çelik/ Cam
Renk:	Siyah
Uzaktan Kumanda:	455 Khz / kHz CR2032
Enerji Kablosu:	2 M



Kumanda
Uzaktan Erişim



FlameLog®
Gerçekçi 3D Odun



FlameFire®
Parlak Led Alevler



Güvenli Uyku
Artırılmış Güvenlik








FlameLight®
5 Farklı Işık Rengi

Ürün Ölçüleri 700/600/230 mm
70/60/23 cm
28"/24"/9"

Koli Ölçüleri 755/650/280 mm
75,5/65/28 cm
30"/26"/11"

Ağırlık

17 kg



→ *Flameline 2D Linear Serisi*

Spark

ECO 100



Spark

ECO 100



Genel Özellikler

Uzaktan Kumanda

FlameLog® 3D Odun – Gerçekçi Kor

FlameFire® Power LED Parlak Alevler

FlameLight® 5 Farklı Renk Gece Lambası

Güvenli Uyku Modu

Tüm Özellikler Birbirinden Bağımsız Kullanım

Teknik Özellikler

Model: Spark / BSC 100

Voltaj: 220/240 V

Ac 50/60 Hz - Max 2500 W

Materyal: Çelik/ Cam

Renk: Siyah

Uzaktan Kumanda: 455 Khz / kHz CR2032

Enerji Kablosu: 2 M



Kumanda
Uzaktan Erişim



FlameLog®
Gerçekçi 3D Odun



FlameFire®
Parlak Led Alevler



Güvenli Uyku
Artırılmış Güvenlik



FlameLight®
5 Farklı Işık Rengi

Ürün 1010/415/197 mm

Ölçüleri 101/41,5/19,7 cm

40"/16"/8"





Koli 1070/455/250 mm

Ölçüleri 107/45,5/25 cm

42"/18"/10"

Ağırlık

18 kg



→ *Flameline 2D Linear Serisi*

Spark

ECO 130



Spark

ECO 130



Genel Özellikler

Uzaktan Kumanda

FlameLog® 3D Odun – Gerçekçi Kor

FlameFire® Power LED Parlak Alevler

Güvenli Uyku Modu

Tüm Özellikler Birbirinden Bağımsız Kullanım

Teknik Özellikler

Model: Spark / BSC 130

Voltaj: 220/240 V

Ac 50/60 Hz - Max 2500 W

Materyal: Çelik/ Cam

Renk: Siyah

Uzaktan Kumanda: 455 Khz / kHz CR2032

Enerji Kablosu: 2 M



Kumanda
Uzaktan Erişim



FlameLog®
Gerçekçi 3D Odun



FlameFire®
Parlak Led Alevler



Güvenli Uyku
Artırılmış Güvenlik








FlameLight®
5 Farklı Işık Rengi

Ürün 1310/415/197 mm
Ölçüleri 131/41,5/19,7
52"/16"/8"

Koli 1370/455/250 mm
Ölçüleri 137/45,5/25 cm
54"/18"/10"

Ağırlık

23 kg



→ *Flameline 2D Linear Serisi*

Spark

ECO 155



Spark

ECO 155



Genel Özellikler

Uzaktan Kumanda	Model:	Spark / BSC 155Voltaj:
FlameLog® 3D Odun – Gerçekçi Kor		220/240 V
FlameFire® Power LED Parlak Alevler		Ac 50/60 Hz - Max 2500 W
FlameLight® 5 Farklı Renk Gece Lambası	Materyal:	Çelik/ Cam
Güvenli Uyku Modu	Renk:	Siyah
Tüm Özellikler Birbirinden Bağımsız Kullanım	Uzaktan Kumanda:	455 Khz / kHz CR2032
	Enerji Kablosu:	2 M

Teknik Özellikler



Kumanda
Uzaktan Erişim



FlameLog®
Gerçekçi 3D Odun



FlameFire®
Parlak Led Alevler



Güvenli Uyku
Artırılmış Güvenlik




FlameLight®
5 Farklı Işık Rengi

Ürün 1560/415/197 mm
Ölçüleri 156/41,5/19,7 cm
61"/16"/8"

Koli 1620/455/250 mm
Ölçüleri 162/45,5/25 cm
64"/18"/10"

Ağırlık

27 kg



→ *Flameline 2D Linear Serisi*

Spark

ECO 180





Genel Özellikler

Uzaktan Kumanda

FlameLog® 3D Odun – Gerçekçi Kor

FlameFire® Power LED Parlak Alevler

FlameLight® 5 Farklı Renk Gece Lambası

Güvenli Uyku Modu

Tüm Özellikler Birbirinden Bağımsız Kullanım

Teknik Özellikler

Model: Spark / BSC 180

Voltaj: 220/240 V

Ac 50/60 Hz - Max 2500 W

Materyal: Çelik/ Cam

Renk: Siyah

Uzaktan Kumanda: 455 Khz / kHz CR2032

Enerji Kablosu: 2 M



Kumanda
Uzaktan Erişim



FlameLog®
Gerçekçi 3D Odun



FlameFire®
Parlak Led Alevler



Güvenli Uyku
Artırılmış Güvenlik




FlameLight®
5 Farklı Işık Rengi

Ürün 1810/415/197 mm
Ölçüleri 181/ 41,5/ 19,7 cm
71"/16"/8"

Koli 1865/455/250 mm
Ölçüleri 186,5/45,5/25 cm
73"/18"/10"

Ağırlık

32 kg



Modası geçmeyen yalınlık
zamanı durdur; sadece sen ve sen

GaZe

Flameline 2D Linear Serisi //

Gaze

Yalınliđın
zarafeti ile
yaratılan
anlar...

GAZE; yalınliđın g¼c¼ne inananlar, sadece Őomine keyfini geręekęi ve ekonomik Őekilde yaŐamak isteyenler ięin vazgeęilmezdir. Y¼ksek kalite malzemelerden ¼retilen GAZE, yeni nesil Őomine keyfini yaŐamak isteyenler ięin ekonomik seęenekler sunar. GAZE'nin cam y¼zeyinin arkasındaki geręekęi odunların yanışı, alevlerin ahenkli y¼k-seliŐi ile g¼renleri etkisi altına alır; eŐsiz anlar yaratır.



Yalnızca odaklan,
yükselen alevlerin
sadeliğinde bulacak-
sın aradığın ilhamı.

Şömine keyfini eksiksiz bir şekilde
yaşatan GAZE, odaklanmaya ve
yalınlığından aldığı güçle aranan
ilhamını bulmaya yardım eder.



→ *Flameline 2D Linear Serisi*

Gaze

BSC 100





Genel Özellikler

Uzaktan Kumanda
FlameLog® 3D Odun – Gerçekçi Kor
FlameFire® Power LED Parlak Alevler
FlameLight® 5 Farklı Renk Gece Lambası
Güvenli Uyku Modu
Tüm Özellikler Birbirinden Bağımsız Kullanım

Teknik Özellikler

Model:	Spark / BSC 100
Voltaj:	220/240 V
	Ac 50/60 Hz - Max 2500 W
Materyal:	Çelik/ Cam
Renk:	Siyah
Uzaktan Kumanda:	455 Khz / kHz CR2032
Enerji Kablosu:	2 M



Kumanda
Uzaktan Erişim



FlameLog®
Gerçekçi 3D Odun



FlameFire®
Parlak Led Alevler



Güvenli Uyku
Artırılmış Güvenlik




FlameLight®
5 Farklı Işık Rengi

Ürün 1000/370/190 mm
Ölçüleri 100/37/19 cm
39"/15"/7"

Koli 1150/450/250 mm
Ölçüleri 115/45/25 cm
45"/18"/10"

Ağırlık

16 kg



→ *Flameline 2D Linear Serisi*

Gaze

BSC 130



Gaze

BSC 130



Genel Özellikler

Uzaktan Kumanda	Model:	Spark / BSC 130
FlameLog® 3D Odun – Gerçekçi Kor	Voltaaj:	220/240 V
FlameFire® Power LED Parlak Alevler		Ac 50/60 Hz - Max 2500 W
FlameLight® 5 Farklı Renk Gece Lambası	Materyal:	Çelik/ Cam
Güvenli Uyku Modu	Renk:	Siyah
Tüm Özellikler Birbirinden Bağımsız Kullanım	Uzaktan Kumanda:	455 Khz / kHz CR2032
	Enerji Kablosu:	2 M

Teknik Özellikler



Kumanda
Uzaktan Erişim



FlameLog®
Gerçekçi 3D Odun



FlameFire®
Parlak Led Alevler



Güvenli Uyku
Artırılmış Güvenlik




FlameLight®
5 Farklı Işık Rengi

Ürün 1300/370/190 mm
Ölçüleri 130/37/19 cm
51"/15"/7"

Koli 1450/450/250 mm
Ölçüleri 145/45/25 cm
57"/18"/10"

Ağırlık

20 kg



→ *Flameline 2D Linear Serisi*

Gaze

BSC 155





Genel Özellikler

Uzaktan Kumanda

FlameLog® 3D Odun – Gerçekçi Kor

FlameFire® Power LED Parlak Alevler

FlameLight® 5 Farklı Renk Gece Lambası

Güvenli Uyku Modu

Tüm Özellikler Birbirinden Bağımsız Kullanım

Teknik Özellikler

Model: Spark / BSC 155

Voltaj: 220/240 V

Ac 50/60 Hz - Max 2500 W

Materyal: Çelik/ Cam

Renk: Siyah

Uzaktan Kumanda: 455 Khz / kHz CR2032

Enerji Kablosu: 2 M



Kumanda
Uzaktan Erişim



FlameLog®
Gerçekçi 3D Odun



FlameFire®
Parlak Led Alevler



Güvenli Uyku
Artırılmış Güvenlik




FlameLight®
5 Farklı Işık Rengi

Ürün Ölçüleri 1550/370/190 mm
155/37/19 cm
61"/15"/7"

Koli Ölçüleri 1700/450/ 250 mm
170/45/25 cm
67"/18"/10"

Ağırlık

23 kg



→ *Flameline 2D Linear Serisi*

Gaze

BSC 180





Genel Özellikler

Uzaktan Kumanda
FlameLog® 3D Odun – Gerçekçi Kor
FlameFire® Power LED Parlak Alevler
FlameLight® 5 Farklı Renk Gece Lambası
Güvenli Uyku Modu
Tüm Özellikler Birbirinden Bağımsız Kullanım

Teknik Özellikler

Model: Spark / BSC 180
Voltaj: 220/240 V
Ac 50/60 Hz - Max 2500 W
Materyal: Çelik/ Cam
Renk: Siyah
Uzaktan Kumanda: 455 Khz / kHz CR2032
Enerji Kablosu: 2 M



Kumanda
Uzaktan Erişim



FlameLog®
Gerçekçi 3D Odun



FlameFire®
Parlak Led Alevler



Güvenli Uyku
Artırılmış Güvenlik




FlameLight®
5 Farklı Işık Rengi

Ürün Ölçüleri 1800/370/190 mm
180/37/19 cm
71"/15"/7"

Koli Ölçüleri 1935/450/250 mm
193,5/45/25 cm
76"/18"/10"

Ağırlık

29 kg



Alevlerin doęası
tüm sıcaklıęıyla sarsın etrafını...

Bio-Yakıt

Flameline Bio-Yakıt Serisi //



Burner / ZNL 1203

Teknik Özellikler

Ölçüler: 95mm(H) x 965mm(W) x 190mm(D)

Yerleşme Alanı Ölçüleri: 110mm(H) x 935mm(W) x 160mm(D)

Boş Ağırlık: 16 kg

Yakıt Kapasitesi: 6 l

Yanma Süresi: 9 saat *

Isı Etki Alanı: 55 - 60 m²

Isıtma Kapasitesi: 4,4 Kw/h - 15000 btu

Uygulama Alanı: Tüm iç ve dış mekanlar.



Burner / ZNL 3105

Teknik Özellikler

Ölçüler: 95mm(H) x 640mm(W) x 190mm(D)

Yerleşme Alanı Ölçüleri: 110mm(H) x 610mm(W) x 160mm(D)

Boş Ağırlık: 10 kg

Yakıt Kapasitesi: 4 l

Yanma Süresi: 6 saat *

Isı Etki Alanı: 45 - 50 m²

Isıtma Kapasitesi: 4 Kw/h - 13700 btu

Uygulama Alanı: Tüm iç ve dış mekanlar.



Hazne / ZNLK 1203

Hazne Ölçüsü

Genişlik: 880 mm

Yükseklik: 570 mm

Derinlik: 450 mm

Yuva Ölçüsü

Genişlik: 780 mm

Yükseklik: 480 mm

Derinlik: 460 mm

ZNL 1203 Burner Kit ile
birlikte kullanılır.



Hazne / ZNLK 3105

Hazne Ölçüsü

Genişlik: 1060 mm

Yükseklik: 570 mm

Derinlik: 450 mm

Yuva Ölçüsü

Genişlik: 960 mm

Yükseklik: 480 mm

Derinlik: 460 mm

ZNL 3105 Burner Kit ile
birlikte kullanılır.



Burner / ZNL 2302

Teknik Özellikler

Burner Ölçüleri: 95mm(H) x 455mm(W) x 190mm(D)
Yerleşme Alanı Ölçüleri: 10mm(H) x 420mm(W) x 160mm(D)
Boş Ağırlık: 7 kg
Yakıt Kapasitesi: 2,5 l
Yanma Süresi: 3,5 saat *
Isı Etki Alanı: 35 - 40 m ²
Isıtma Kapasitesi: 3,3 Kw/h - 11000 btu
Uygulama Alanı: Tüm iç ve dış mekanlar.



Burner / ZNL 0606

Teknik Özellikler

Burner Ölçüleri: 95mm(H) x 335mm(W) x 315mm(D)
Yerleşme Alanı Ölçüleri: 110mm(H) x 305mm(W) x 285mm(D)
Boş Ağırlık: 8 kg
Yakıt Kapasitesi: 3,5 l
Yanma Süresi: 5 Saat *
Isı Etki Alanı: 30 - 35 m ²
Isıtma Kapasitesi: 2,5 Kw/h - 8500 btu
Uygulama Alanı: Tüm iç ve dış mekanlar.



Hazne / ZNLK 2302

Hazne Ölçüsü

Genişlik: 1380 mm
Yükseklik: 570 mm
Derinlik: 450 mm

Yuva Ölçüsü

Genişlik: 1280 mm
Yükseklik: 480 mm
Derinlik: 460 mm

ZNL 2302 Burner Kit ile birlikte kullanılır.



Hazne / ZNLK 0606

Hazne Ölçüsü

Genişlik: 650 mm
Yükseklik: 1090 mm
Derinlik: 450 mm

Yuva Ölçüsü

Genişlik: 550 mm
Yükseklik: 1000 mm
Derinlik: 460 mm

ZNL 0606 Burner Kit ile birlikte kullanılır.



Tasarım / Zenline

Boyutlar

Genişlik: 1100 mm

Yükseklik: 800 mm

Derinlik: 300 mm

ZNL 3105 Burner Kit ile birlikte kullanılır.



Tasarım / Midmost

Boyutlar

Genişlik: 700 mm

Yükseklik: 500 mm

Derinlik: 190 mm

ZNL 3105 Burner Kit ile birlikte kullanılır.



Tasarım / Ferline

Boyutlar

Genişlik: 740 mm

Yükseklik: 200 mm

Derinlik: 400 mm

ZNL 3105 Burner Kit ile birlikte kullanılır.



Tasarım / Monica

Boyutlar

Genişlik: 420 mm

Yükseklik: 1100 mm

Derinlik: 420 mm

ZNL 0606 ve ZNL 1708 Burner Kitler ile birlikte kullanılır.



Tasarım / Galina

Boyutlar

Genişlik: 1000 mm

Yükseklik: 800 mm

Derinlik: 300 mm

ZNL 2302 Burner Kit ile birlikte kullanılır.



Tasarım / TTline

Boyutlar

Genişlik: 1100 mm

Yükseklik: 800 mm

Derinlik: 300 mm

FLAMELINE®

flameline.com.tr [/flamelinefireplace](https://www.instagram.com/flamelinefireplace)

T: +90 (850) 432 15 40 - +90 (312) 432 15 40 / info@flameline.com.tr